

West Nile Virus 2018: aggiornamenti in tempo reale



Come ogni anno, attenzione massima e monitoraggio sui casi aviari di West Nile Virus. L'Emilia-Romagna non sospende le donazioni ma effettua il test NAT per accertare l'eventuale presenza del virus nei donatori ed evitare così il contagio. Applicazione dei provvedimenti fino al 30 novembre

I donatori e le donatrici emiliano-romagnole saranno sottoposti al test NAT, effettuato raccogliendo una provetta di sangue in più al momento della donazione..

Sarà il test a verificare la necessità di **sospendere per 28 giorni il donatore**, solo nel caso vi fosse una positività agli anticorpi del virus.

Quindi nessun problema per la salute dei donatori e dei riceventi: ricordiamo che la donazione estiva è importante per evitare **carenza delle scorte durante il periodo delle vacanze**. Invitiamo pertanto tutti i donatori a non saltare l'appuntamento col dono e **prenotare prima di partire per**

le vacanze.

Province italiane, oltre a **Reggio Emilia**, segnalate per casi di positività al West Nile Virus (in ordine cronologico):

- Padova
- Verona
- Rovigo
- Venezia
- Modena
- Treviso
- Pordenone
- Bologna
- Ferrara
- Mantova
- Ravenna
- Forlì-Cesena
- Vicenza
- Piacenza
- Lodi
- Udine
- Cremona
- Brescia
- Vercelli
- Parma
- Torino
- Pavia
- Novara
- Gorizia
- Rimini
- Cuneo
- Alessandria
- Sassari
- Oristano
- Milano
- Biella
- Bergamo
- Asti
- Varese
- Genova
- Oristano
- Como
- Nuoro
- Cagliari
- Provincia del Sud Sardegna
- Latina
- Provincia del Verbano-Cusio-Ossola
- Matera
- Città Metropolitana di Roma Capitale
- Barletta-Andria-Trani

Estero:

- Canada e USA (si applica il criterio della **sospensione di 28 giorni per tutto l'anno**).
- Attica Occidentale e Orientale, Atene, Salonicco, Beozia, Pireo e Isole, Eubea, Emazia, Corinzia, Pella, Kilkis, Retimo - Creta, Calcidica, Rodopi, Evros, Serres, Arcadia, Argolide, Larissa, Xanthi, Ftotide e di Pieriea (**Grecia**)
- Distretti di Grad Beograd, Juzno-Backi, Juzno-Banatski e Podunavsk, Srednje-banatski, Sremski, Severno-banatski, Zapadno-backi, Branicevski, Kolubarski, Macvanski, Pomoravski, Bor, Zlatibor e Šumadija (**Serbia**)
- Distretto di Wiener Umland/Nordteil, Stati federati di Vienna, della Bassa Austria e del Burgenlad (**Austria**)
- Distretti di Braila, Olt, Dolj, Iasi, Bucarest, Ilfov, Bacau, Bihor, Botosani, Galati, Teleorman, Vrancea, Giurgiu, Satu Mare, Suceava, Tulcea, Covasna e Mehedinti, Constanta, Sibiu, Mures, Calarasi, Alba, Bistrita-Nasaud, Dambovita, Ialomita, Vâlcea, Caraş-Severin, Hunedoara, Prahova, Buzău, Cluj, Vaslui, Neamt e Arges (**Romania**)
- Provincia di Veszprém, Fejer e Hajdù-Bihar, Pest, Jasz-Nagykun-Szolnok, Tolna, Bacs-Kiskun, Békés, Somogy, Budapest e Borsod-Abauj-Zemplen, Heves e Komarom-Esztergom, Zala, Csongrad, Szabolcs-Szatmar-Bereg e Nograd (**Ungheria**)
- Dipartimento Alpi Marittime (**Francia**)
- Stato del **Kosovo** (tutti i distretti)
- Karlovac, Baranja, Osijek, Vukovar, Sirmia, Zagabria, Pozega, Slavonia, Varazdin, Brod, Posavina, Koprivnica, Krizevci, Medimurje, Virovitica Podravina (**Croazia**)
- Stato di **Israele**
- **Slovenia** centrale, Murania e Savinia
- regione della Moravia Meridionale (**Repubblica Ceca**)
- Vaucluse, Bocche del Rodano, Var (**Francia**) e **Principato di Monaco**
- Vidin, Sofia, Plovdiv e distretto di Burgas (**Bulgaria**)
- Isola di **Cipro**

(in costante aggiornamento)

Ricordiamo ai nostri donatori Avis che **il test non modifica in alcun modo le normali procedure di donazione** ma è una precauzione necessaria alla salute di chi dona e di chi riceve. Inoltre ci permette di monitorare la risposta dei donatori al virus, dando la possibilità di produrre anticorpi dal loro plasma utili nelle terapie contro lo stesso West Nile.

NOTA BENE: l'applicazione di tutti i provvedimenti finalizzati alla prevenzione della trasmissione dell'infezione da WNV mediante la trasfusione di emocomponenti labili è prorogata fino al 30 novembre


Per maggiori informazioni www.centronazionalesangue.it/node/692

Misure di prevenzione per il West Nile Virus (WNV):

Screening con test NAT o sospensione temporanea per 28 giorni dei donatori di sangue e di emocomponenti che abbiano soggiornato anche solo per una notte nei luoghi indicati nella stagione estivo-autunnale 2018

Aggiornata in data 24 agosto 2018



ITALIA		Province interessate:	
PAESI EU ed EXTRA-EU	Grecia: Attica Occidentale, Salonicco, Beozia, Atene, Pireo e Isole, Eubea, Emazia, Corinzia, Pella, Kilkis, Retimo (Creta), Attica Orientale, Calcidica, Rodopi, Evros; Serbia: Grad Beograd, Juzno-Backi, Juzno-Banatski, Podunavski, Srednje-banatski, Sremski, Severno-banatski, Zapadno-backi, Braničevski, Kolubarski, Macvanski; Austria: Wiener Umland/Nordteil, Vienna, Bassa Austria; Romania: Suceava, Tulcea, Braila, Olt, Dolj, Iasi, Bucarest, Ilfov, Bacău, Bihor, Botoșani, Galati, Teleorman, Vrancea, Giurgiu, Satu Mare, Covasna, Mehedinti; Ungheria: Somogy, Fejer, Veszprém, Hajdú-Bihar, Pest, Bács-Kiskun, Békés, Budapest, Jasz-Nagykun-Szolnok, Tolna; Francia: Alpi Marittime; Kosovo: tutti i distretti; Croazia: Karlovac, Osijek e Baranja; Israele: tutti i distretti	• Verona • Padova • Rovigo • Venezia • Reggio Emilia • Modena • Treviso • Pordenone • Bologna • Ferrara • Mantova • Ravenna • Forlì-Cesena • Vicenza • Piacenza • Lodi • Udine • Cremona • Brescia • Vercelli	• Biella • Bergamo • Asti • Varese • Genova
PAESI PER I QUALI LA SOSPENSIONE DI 28 GG SI APPLICA TUTTO L'ANNO	Stati Uniti e Canada	• Parma • Torino • Novara • Pavia • Gorizia • Rimini • Cuneo • Alessandria • Sassari • Oristano • Milano	